

DATENBLATT

Rockfon Canva® Island



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® Island

- Rockfon Canva Island eignet sich perfekt für Räume mit freiliegenden Decken, in denen Akustik und Ästhetik wichtig sind.
- Das Deckensegel wird komplett montiert geliefert und ist einfach und schnell zu installieren
- Individuell anpassbar an die persönliche Stimmung, Funktion oder Präferenz
- 34 inspirierende Farben der Colours of Wellbeing Reihe oder ein individuelles Grafik-Layout für eine persönliche Note
- Leistungsstarkes Produkt mit einer langen Lebensdauer
- Abnehmbare, waschbare und austauschbare Textiloberfläche
- Designed by Akuart

Produktbeschreibung

- Absorber: Steinwolleplatte, 40 mm
- Rahmen: 61 mm starker, pulverbeschichteter, matter Aluminiumrahmen
- Oberfläche: Bedrucktes Textil auf Polyesterbasis
- Kann mit einem Abstand von bis zu 1.500mm zur Rohdecke abgehängt werden

Anwendungsbereiche

- Bildung
- Gesundheitswesen
- Freizeit & Sport
- Büro
- Einzelhandel

Modulgröße (Breite x Höhe x Stärke) in mm	Zirkagewicht (kg/Stück)
1200 x 1200 x 61	9,7
1200 x 1800 x 61	14,5
1200 x 2400 x 61	18,5

Die Rahmenstärke beträgt immer 61 mm. Es besteht die Möglichkeit, die Modulgröße auf Anfrage anzupassen.


Mindestgröße (B x H): 600 x 600 mm

Maximale Größe (B x H): 2400 x 1200 / 1200 x 2400 mm


Leistung



Schallabsorption
 A_{eq} (m²/Einzelelement)



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200 x 1200mm (Abhanghöhe: 110mm)	0,47	1,40	2,23	2,27	2,13	2,43
1200 x 1200mm (Abhanghöhe: 200mm)	0,68	1,37	1,96	2,47	2,60	2,90
1200 x 1200mm (Abhanghöhe: 500mm)	0,73	1,40	2,03	2,67	2,70	3,03



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
2400 x 1200mm (Abhanghöhe: 110mm)	0,93	2,67	4,10	4,17	4,13	4,53
2400 x 1200mm (Abhanghöhe: 200mm)	1,14	2,66	3,73	4,42	4,61	4,93
2400 x 1200mm (Abhanghöhe: 500mm)	1,23	2,67	3,87	4,77	5,20	5,73



Brandverhalten
 B-s1,d0
 Gemäß EN 13501-1



Reinigung
 - Rahmen: Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz, feuchtes Tuch & Niederdruck-Schaumreinigung
 - Textil: Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz, feuchtes Tuch & normaler Maschinenwaschgang bis zu 40 Grad



Hygiene
 Steinwolle bildet keinen Nährboden für gesundheitsschädliche Mikroorganismen.



Recyclbarkeit
 Vollständig recycelbare Steinwolle




Innenklima
 Rockfon Canva setzt nur geringe Mengen an VOCs frei. Das Rockfon Canva Island wurde mit der finnischen Emissionsklasse M1 für Baumaterialien und dem dänischen Indoor Climate Label für emissionsarme Produkte ausgezeichnet.




Materialgesundheit
 Alle in Rockfon-Produkten verwendeten Materialien werden kontinuierlich anhand der Liste der gemäß REACH beschränkten Stoffe oder der als besonders besorgniserregend eingestuft Stoffe (SVHC) überprüft. Rockfon-Steinwollefasern entsprechen der EU-Verordnung über sichere Fasern und sind EUCB-zertifiziert.


Rahmenfarben



Textilfarben



Individuelles Grafik-Layout



Individuelles Grafik-Layout auf Anfrage.
Wenden Sie sich an Ihren Rockfon Ansprechpartner vor Ort, um ein beliebiges Bild oder grafisches Design in hochauflösender Qualität auf die Textiloberfläche zu drucken.



Alle Standardfarben werden auf das strukturierte Webmuster der Textiloberfläche gedruckt.

Die Canva Oberflächenfarben sind die nächstmöglichen Farbtöne der Rockfon Color-all® Produkte, die auf Textil gedruckt werden können.

Das Oberflächentextil in der Farbe "Mercury" hat kein metallisches Erscheinungsbild.

Wandpaneel: Bitte beachten Sie, dass das Rockfon Canva Material eine "visuelle Richtung" hat. Dies bedeutet, dass sich die Farberscheinung je nach vertikaler und horizontaler Ausrichtung leicht ändern kann. Dieser Effekt ist eine normale Eigenschaft eines gewebten Stoffes. Bitte informieren Sie uns, wenn die gleiche Farbe auf zwei oder mehr Wandpaneelen in unterschiedlicher Ausrichtung verwendet wird. Wir können sicherstellen, dass das Erscheinungsbild wie gewünscht und erwartet ist. Bitte beachten Sie auch, dass ein schwarzer Rahmen in Kombination mit einer hellen Textilfarbe einen optischen Schatteneffekt am Übergang zwischen Rahmen und Textil erzeugen kann.



Sounds Beautiful