


DATENBLATT

Rockfon Rocklux®



Sounds Beautiful

Rockfon Rocklux®

- Schalldämmender Aufsatz zur Begrenzung der Schallübertragung bei technischen Installationen
- Ideal in Kombination mit Rockfon dB-Produkten für optimale Vertraulichkeit und Privatsphäre
- Geeignet für eine Vielzahl von Einbauten mit verschiedenen Abmessungen
- Schnell und einfach zu montieren

Produktbeschreibung

- Steinwollekern
- Innenseite: Vlieskaschierung
- Außenseite: Aluminiumfolie

Anwendungsbereiche

- Büro
- Bildung
- Gesundheitswesen

Modulgröße (mm)	Zirkagewicht (kg/Stück)	A1-A3 CO ₂ Fußabdruck Herstellung (kg CO ₂ eq/ m ²)*	A1-C4 CO ₂ Fußabdruck Lebenszyklus (kg CO ₂ eq/ m ²)*
1105 x 1105 x 30***	4,2	3.88	4.82
1780 x 745 x 30****	4,5		

Rockfon Rocklux wird flach geliefert und muss bauseits montiert werden. Seine inneren/äußeren Abmessungen im zusammengebauten Zustand sind:

*** 725x725x130 / 785x785x160 mm: Geeignet für Einbauteile bis zu einer Größe von: 625 x 625 mm

**** 1400x365x130 / 1460x425x160 mm: Geeignet für Einbauteile bis zu einer Größe von: 1250 x 312,5 mm

Für Einbauten mit den Abmessungen bis zu 1250 x 625 mm kombinieren Sie zwei Elemente Rockfon Rocklux 1105x1105x30 mm, welches mit unserem Alu-Klebeband verbunden wird
Die Innen-Abmessungen beinhalten min. 50mm Aufmaß (gesamt) für die Ausbuchtungen zur Leuchtenfixierung

* Vollständige Angaben zu den Umweltauswirkungen finden Sie in unseren Produkt-EPDs unter rockfon.link/de-epd. Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden und Szenarioannahmen sind die Werte für Umweltauswirkungen im Allgemeinen nicht direkt zwischen den Herstellern vergleichbar.



Leistung



Brandverhalten

A1



Feuchtigkeitsbeständigkeit und Formstabilität

Bis zu 100 % RH



Hygiene

Steinwolle bildet keinen Nährboden für gesundheitsschädliche Mikroorganismen.



Recyclbarkeit

Vollständig recycelbare Steinwolle



Innenklima

Rockfon Deckenplatten sind in die Klasse E1 gemäß EN 13964 (EN 717-1) eingestuft.



Materialgesundheit

Alle in Rockfon-Produkten verwendeten Materialien werden kontinuierlich anhand der Liste der gemäß REACH beschränkten Stoffe oder der als besonders besorgniserregend eingestuften Stoffe (SVHC) überprüft. Rockfon-Steinwollefasern entsprechen der EU-Verordnung über sichere Fasern und sind EUCB-zertifiziert.

Sounds Beautiful