


DATENBLATT

Rockfon Rocklux®



Rockfon Rocklux®

- Schalldämmender Aufsatz zur Begrenzung der Schallübertragung bei technischen Installationen
- Ideal in Kombination mit Rockfon dB-Produkten für optimale Vertraulichkeit und Privatsphäre
- Geeignet für eine Vielzahl von Einbauten mit verschiedenen Abmessungen
- Schnell und einfach zu montieren

Produktbeschreibung

- Steinwollekern
- Innenseite: Vlieskaschierung
- Außenseite: Aluminiumfolie

Anwendungsbereiche

- Büro
- Bildung
- Gesundheitswesen

Modulgröße (mm)	Zirkagewicht (kg/Stück)	Empfohlenes Montagesystem	A1-A3 CO ₂ Fußabdruck Herstellung (kg CO ₂ eq/ m ²)*	A1-C4 CO ₂ Fußabdruck Lebenszyklus (kg CO ₂ eq/m²)*
1105 x 1105 x 30 ***	4,2	-	2.00	4.00
1780 x 745 x 30 ****	4.5	-	3,88	4,82

Rockfon Rocklux wird flach geliefert und muss bauseits montiert werden. Seine inneren/äußeren Abmessungen im zusammengebauten Zustand sind:

^{*** 725}x725x130 / 785x785x160 mm: Geeignet für Einbauteile bis zu einer Größe von: 625 x 625 mm

**** 1400x365x130 / 1460x425x160 mm: Geeignet für Einbauteile bis zu einer Größe von: 1250 x 312,5 mm

Für Einbauten mit den Abmessungen bis zu 1250 x 625 mm kombinieren Sie zwei Elemente Rockfon Rocklux

1105x1105x30 mm, welches mit unserem Alu-Klebeband verbunden wird

Die Innen-Abmessungen beinhalten min. 50mm Aufmaß (gesamt) für die Ausbuchtungen zur Leuchtenfixierung

^{*} Vollständige Angaben zu den Umweltauswirkungen finden Sie in unseren Produkt-EPDs unter **rockfonlink/de-epd**. Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden und Szenarioannahmen sind die Werte für Umweltauswirkungen im Allgemeinen nicht direkt zwischen den Herstellern vergleichbar.



Leistung



Brandverhalten



Feuchtigkeitsbeständigkeit und Formstabilität Bis zu $100 \% \mathrm{RH}$

Reinigung



Hygiene

Steinwolle bildet keinen Nährboden für gesundheitsschädliche Mikroorganismen.



Recycelbarkeit

Vollständig recycelbare Steinwolle



Innenklima

Rockfon Deckenplatten sind in die Klasse E1 gemäß EN 13964 (EN 717-1) eingestuft.



Materialgesundheit

Alle Materialien, die in Rockfon Produkten verwendet werden, werden anhand der Liste der eingeschränkten Stoffe gemäß REACH überprüft und enthalten keine stark besorgniserregenden Stoffe (SVHC). Rockfon Steinwolle-Fasern entsprechen der EU-Verordnung für sichere Fasern und verfügen über eine EUCEB-Zertifizierung.

Sounds Beautiful

