



Rockfon® Tropic 360

DIE RASTERDECKE, DIE
NEUE MAßSTÄBE SETZT.

NEU



Sounds Beautiful

Aus jedem Blickwinkel eine harmonische Optik

Dank der neuen verbesserten Uniform360®-Oberfläche passt Rockfon Tropic 360 nun perfekt zur Unterkonstruktion „Mattweiß 11“. Durch diese Kombination harmonisiert der Stahl sowohl bei sichtbaren als auch bei halbverdeckten Kantenausführungen. Dadurch entsteht der Eindruck einer durchgehenden Oberfläche, bei der die sichtbare Unterkonstruktion fast vollständig verschwindet.

+ Neue Uniform360®-Oberfläche

Die neue, verfeinerte Faserstruktur sorgt für ein einheitlich weißes Erscheinungsbild aus jedem Blickwinkel (360°).



+ Abwischbare Platten

Dank der verbesserten Wasserabweisung sind sie mit einem feuchten Tuch mühelos zu reinigen.



Tropic 360 ist ideal mit einer
**Unterkonstruktion im
Farbton Weiß 001**
kombinierbar – für ein
klares Design

+ Passend zu „Mattweiß 11“

Die perfekte Balance zwischen Lichtreflexion und Glanzgrad: Platte und Unterkonstruktion sorgen für ein einheitliches Erscheinungsbild. Einfach zu montieren.

Tropic 360 passt perfekt zur **Unterkonstruktion „Mattweiß 11“** und sorgt so für ein nahezu fugenloses Erscheinungsbild



Alle bewährten Eigenschaften des Originals

Alles, was Rockfon Tropic zur guten Wahl für eine Vielzahl von Projekten gemacht hat, bleibt erhalten. Rockfon Tropic 360 ist eine nochmals verbesserte Lösung, die Projekt für Projekt überzeugt.

Leicht und praktisch

Mit einer Dicke von 20–40 mm lässt sich Rockfon Tropic 360 leicht tragen, zuschneiden und verarbeiten.

Vielseitiges Sortiment

Mit einer Vielzahl an Formatoptionen – von 600 x 600 bis 2400 x 625 mm – für maximale Flexibilität. Größere Plattenformate sparen Zeit und sorgen für ein noch harmonischeres Ergebnis.

Nachhaltig

Der ökologische Fußabdruck von Rockfon Tropic 360 ist nun noch geringer, wodurch sie zu den nachhaltigsten Deckenplatten aus Mineralwolle zählt.

Sicher und zuverlässig

Seit vielen Jahren ist das Rockfon Tropic Sortiment mit Schallabsorption A und Brandschutzklasse A1 der Standard für akustische Deckenlösungen. Jetzt setzen wir mit Uniform360® neue Maßstäbe.

Leistung

Oberflächentechnologie	Uniform360®	✓
Lichtreflexionsgrad (LVR%)	86%	✓
Weißgrad*	94 (Reinweiß)	✓
Glanzgrad (85°)**	<1 Glanzeinheit	✓
Schallabsorption	Klasse A (1,00)	✓
Brandschutzklasse	A1 (nicht brennbar)	✓
CO₂-Emissionen (A1–C4)	3,00 kg CO ₂ eq/m ^{2***}	✓
Recyclinganteil	- bis zu 57% im Kern aus Steinwolle - Vliesoberfläche mit recycelten Fasern - Verpackung aus 30% recyceltem Kunststoff	✓
Feuchtigkeitsbeständigkeit	bis zu 100% RH	✓
Reinraum (EN ISO 14644-1)	Klasse ISO 4	✓
Reinigung	Staubsauger, feuchtes Tuch	✓
Wärmeleitfähigkeit: Wärmewiderstand:	- bis zu $\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$ (Th 80) - bis zu $R = 2,20 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (ACERMI) (Th 80)	✓
Längsschalldämmung	$D_{nfrw} = 25 \text{ dB}$. - Rockfon Tropic 360 dB-Varianten mit zusätzlicher Längsschalldämmung sind auf Anfrage erhältlich - Diskrete Unterstützung mit Rockfon Acoustimass®-Akustikbarrieren für eine Längsschalldämmung von bis zu $D_{nfrw} = 40 \text{ dB}$	✓

*Der Weißgrad (L-Wert) des Produkts wird gemäß ISO 7724 geprüft und auf einer Skala von 1 (schwarz) bis 100 (weiß) gemessen.

**Der Glanzgrad des Produkts wird gemäß ISO 2813 geprüft.

***Basierend auf A-Kante 20 mm.

Was ist zu beachten?

Aufgrund der neuen Uniform360®-Oberfläche können Rockfon Tropic und Rockfon Tropic 360 Platten nicht miteinander kombiniert werden.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den Rockfon Außendienst oder Ihren Händler vor Ort.


Ein Sortiment für jedes gewünschte Format

Deckenplatte	Modulgröße (mm)	A24-Kante	A15-Kante	E24-Kante	E15-Kante	D/AEX-Kante
	600 x 600 625 x 625	✓	✓	✓	✓	
	900 x 900	✓				
	1200 x 1200	✓				
	1200 x 600 1250 x 625	✓	✓	✓	✓	
	1500 x 300/312,5					✓
	1800 x 300/312,5					✓
	1500 x 625	✓				
	1800 x 600 1800 x 625	✓				
	2100 x 300/312,5					✓
	2400 x 300/312,5					✓
	2100 x 600	✓				
	2400 x 600 2400 x 625	✓				

Sichtbar



Halbverdeckt



Hier die neue
Rockfon Tropic 360
entdecken



Kontaktieren Sie uns

Ganz gleich, ob Sie eine Akustikberatung wünschen,
unsere Lösungen genauer kennenlernen möchten oder
technischen Support benötigen – unser Team ist für Sie da.



ROCKWOOL Rockfon GmbH

Rockwool Straße 37-41 • 45966 Gladbeck • +49 (0) 2043/408-190

info@rockfon.de • www.rockfon.de